



التاريخ: 9 / 9 / 2018

تعميم اداري رقم (3273) لسنة 2018

المحترمين
المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدى الصيادلة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تحذير حول استخدام الوسائل الطبية

**Energy-Based Devices to Perform Vaginal 'Rejuvenation'
or Vaginal Cosmetic Procedures**

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونتقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطبية والخيرة والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
نود أن نلفت انتباهكم الى ما وردنا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص تحذير حول استخدام الاجهزة (التي تعتمد على الطاقة Energy Based) و العمليات المستخدمة للعمليات الجراحية التجميلية و الترميمية لتضييق و تجميل المهبل او ما يسمى بالتجديد المهبل Vaginal Rejuvenation وذلك عادة بعد تعرض انسجة المهبل و الاربطة و العضلات للارتخاء و التلف بعد الولادة الطبيعية او لاسباب اخرى مما قد يسبب توسع منطقة المهبل و تناقص الاحساس او الاحتكاك اثناء الجماع و تهدف هذه العمليات عادة الى تضييق المهبل عن طريق اعادة بناء المهبل و شد الانسجة الداعمة له.
كما ان اجهزة الليزر او ترددات الراديو المتجزئة (الذي يعرف بالراديو فريكونسي) عادة ما تستخدم في عمل مثل هذه العمليات بجانب علاج الاعراض المرتبطة بانقطاع الطمث أو السلس البولي او الوظيفة الجنسية. وقد حذرت الهيئة ان هذه العمليات و الاجراءات الجراحية قد تتسبب في حدوث اثار سلبية خطيرة تشمل حروق مهبلية، ندب، الألم اثناء الجماع و الألم المزمن حيث افادت الهيئة بأنه لم يتم اثبات مدى سلامة و مأمونية و فعالية هذه الاجراءات الطبية لمعالجة هذا الاعراض من الهيئات الصحية العالمية.

وعليه توصي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممارسى الرعاية الصحية بالتالي:

1. يجب أن يدركوا بأن سلامة وفعالية الأجهزة القائمة على الطاقة لأداء عمليات التجديد المهبل لم تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج الإجراءات التجميلية المهبلية، أو علاج الأعراض التناسلية من انقطاع الطمث، أو العجز الجنسي، أو سلس البول.
2. يجب مناقشة فوائد ومخاطر جميع خيارات العلاج المتاحة للأعراض المهبلية مع مرضاهم.

لمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm615013.htm>

لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس: 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

كما يمكنكم الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



..الموقر،،،
..الموقر،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،
..المحترم،،،

نسخة ل:
معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية.
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء